



WWW.SENDOITALIA.COM



AEOLUS

THE POWER OF WIND



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE
DORATE



FINITURA
OPACA

AEOLOS series



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE
DORATE



FINITURA
OPACA



Funzionamento garantito con tensione alimentazione da 130V - 270V.

Ideale in aree con tensione elettrica instabile.



Flusso a lunga distanza

Il flusso d'aria raggiunge fino a 18 metri.
Il massimo sul mercato.



Opzione Colore

Disponibile in: bianco, grigio, bordeaux e nero.



Alta Silenziosità

un grande compressore in combinazione con il miglior sistema di scambio termico garantisce migliori prestazioni di raffreddamento

CARATTERISTICHE DI SERIE



Sbrinamento
automatico



Auto
diagnosi
dei guasti



Sleep mode



Flusso aria
lunga distanza



Riaccensione
automatica



Timer



Funzione
antibatterica



iClean



Connessioni
drenanti a 2 vie



iFeel



Flusso aria 4D



Funzione 8° C

AIR MOTIVATION
NEW PORTS



RESIDENZIALI / PARETE / **AEOLOS**



MULTI SPLIT

Unità Interne *AEOLOS*



Telecomando



Modello	Unità interna		SFM-09ALS12-AU1	SFM-12ALS12-AU1	SFM-18ALS12-AU1
Capacità	Raffrescamento	Btu/h	9000(4780-11260)	12285(5800-12625)	17747(8530-19790)
		kW	2.58(1.40-3.30)	3.50(1.70-3.70)	5.27(2.50-5.80)
	Riscaldamento	Btu/h	9215(4095-10240)	12625(5120-12625)	18085(7680-19790)
		kW	2.70(1.20-3.00)	3.50(1.50-3.70)	5.37(2.25-5.80)
Dati elettrici	Alimentazione	V~,Hz,Ph	220240,50,1	220240,50,1	220240,50,1
	Assorbimento in raffrescamento	W	40(12~68)	40(12~68)	63(16~88)
	Assorbimento in riscaldamento	W	40(12~68)	40(12~68)	63(16~88)
Motore Ventola	Potenza	W	18	18	30
	Velocità	r/min	1250	1250	1330
Performance	Portata d'aria	m ³ /h	600	600	850
	Pressione sonora (max/med/min)	dB(A)	40/36/32	41/36/33	44/41/35
	Potenza sonora	dB(A)	54	52	55
Dimensioni	Dimensioni nette (L*P*H)	mm	792x201x292	792x201x292	940x224x316
	Dimensioni imballo (L*P*H)	mm	888x290x370	888x290x370	1010x310x385
Peso	Netto	kg	8,5	8,5	11,5
	Lordo	kg	10,5	10,5	13,5
Refrigerante			R32	R32	R32
Diametro tubi	Lato liquido	mm(inch)	6.35(114)	6.35(114)	6.35(114)
	Lato gas	mm(inch)	9.52(318)	9.52(318)	12.7(112)
	Drenaggio	mm	16,5	16,5	16,5

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.



Wi-Fi
OPTIONAL



R32



INVERTER



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



FINITURA OPAKA